



Collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2020

Mise à jour n° 19 – Signalisation routière – Tiré à part – Travaux

Pages liminaires

À enlever		À insérer	
Pages	Date	Pages	Date
Répertoire des mises à jour		Répertoire des mises à jour	
Faux titre et Dépôt légal		Faux titre et Dépôt légal	
Tableau des échéances à respecter	Déc. 2019	Tableau des échéances à respecter	Déc. 2020

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
1	i et ii	Déc. 2019	i et ii	Déc. 2020	Actualisation de la table des matières. Section 1.12.1 « Rétro réfléchissance » : changement des pellicules de type III pour le type IV, et le type VII devient le type VIII. Figure 1.12–1 : modification du type de pellicule. Tableau 1.12–1 : nouveau tableau. Réorganisation des pages.
	11 à 16	Déc. 2019	11 à 17	Déc. 2019 Déc. 2020	
4	i à viii	Déc. 2019	i à viii	Déc. 2020	Actualisation de la table des matières. Section 4.3.5 « Travaux mobiles » : retrait de la mention du 5 km/h minimum et ajout du fait que les travaux doivent être en mouvement continu. Section 4.3.6 « Autres événements temporaires » : retrait d'une phrase qui causait de la redondance. Section 4.4.1 « Distance » : ajout d'une précision concernant le panneau « Distance à parcourir ». Section 4.5.2 « Cône de signalisation » : ajustement du type de pellicule. Section 4.5.6 « Minibalise » : retrait d'une phrase qui entrainait en contradiction avec la première phrase du paragraphe suivant. Section 4.5.7 « Délinéateurs temporaires de surface » : ajustement du type de pellicule. Section 4.5.8 « Minichevron » : retrait de la possibilité de mettre les minichevrons toutes les deux unités de glissières. Section 4.6 « Barrière » : limitation de l'utilisation du panneau P-40-2 sur la barrière permanente (P-B-1).
	1 et 2	Déc. 2018 Déc. 2019	1 et 2	Déc. 2018 Déc. 2020	
	5 à 14	Déc. 2018 Déc. 2019	5 à 14	Déc. 2019 Déc. 2020	

Collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2020

Mise à jour n° 19 – Signalisation routière – Tiré à part – Travaux

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	17 à 26	Déc. 2018	17 à 26	Déc. 2018 Déc. 2020	<p>Section 4.9 « Localisation et installation de la signalisation » : retrait de l'aspect réglementaire des AET-U.</p> <p>Ajout pour indiquer que les panneaux ne doivent pas obstruer la vision du conducteur ni interférer avec les capteurs du véhicule.</p> <p>Figure 4.14–1a et figure 4.14–1b : retrait de la signalisation et ajout d'une mention indiquant qu'elle doit être conforme aux dessins normalisés.</p> <p>Section 4.14.7 « Activités sportives » : nouveau panneau T-50-7-B.</p> <p>Section 4.15 « Signal avancé du signaleur routier » : ajout de précisions sur la confection des drapeaux, ajout du panonceau à fond orange indiquant une limite de vitesse de 35 km/h lorsque la vitesse est de 50 km/h et plus.</p>
	31 et 32	Déc. 2018	31.1 à 32	Déc. 2018 Déc. 2020	Section 4.20.5 « Acheminement des équipements touristiques lors de travaux » : nouvelle section.
	35 et 36	Déc. 2018	35 et 36	Déc. 2018 Déc. 2020	Section 4.30 « Projection de matériaux » : ajustement des numéros des nouveaux dessins normalisés.
	39 à 50	Déc. 2018 Déc. 2019	39 à 50	Déc. 2018 Déc. 2019 Déc. 2020	<p>Section 4.34 « Contrôle de la circulation par un signaleur routier » : ajout de précisions au sujet des bandes réfléchissantes des casques, ajout de critères de visibilité et ajout d'une mention indiquant qu'aux intersections, deux signaleurs sont requis.</p> <p>Ajout d'une mention indiquant que lorsque la vitesse affichée sur le panneau à fond blanc est supérieure à 70 km/h, le signaleur ne doit pas diriger la circulation. L'un des trois moyens substitués proposés doit alors être utilisé.</p> <p>Ajout de précisions concernant l'éclairage du signaleur routier.</p> <p>Ajout de critères à respecter pour utiliser le drapeau du signaleur.</p> <p>Ajout d'explications sur le fonctionnement de la barrière.</p> <p>Ajout de la description et des dimensions des bandes rétro réfléchissantes.</p> <p>Ajout de critères d'élévation par rapport à la route.</p>



Collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2020

Mise à jour n° 19 – Signalisation routière – Tiré à part – Travaux

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	53 à 60	Déc. 2018 Déc. 2019	53 à 60	Déc. 2019 Déc. 2020	<p>Figure 4.34–2 : nouvelle figure.</p> <p>Figure 4.35–1 : ajustement de la figure pour la rendre à deux voies contiguës et ajout d'une cote.</p> <p>Section 4.34.6 « Situation requérant plus d'un signaleur routier » : retrait de la section.</p> <p>Section 4.37.1 « Caractéristiques » et figure 4.37–1 : ajustement du type de pellicule.</p> <p>Section 4.37.6 « Travaux mobiles » : introduction de nouveaux dessins normalisés pour l'aménagement de bandes rugueuses.</p> <p>Section 4.39.2 « Véhicule escorte » : ajout de la nécessité d'utiliser la barrière de contrôle de la circulation pour travaux lorsque la circulation est contrôlée à l'aide d'un véhicule escorte.</p> <p>Figure 4.39–2a et figure 4.39–2b : ajout du panneau « Distance à parcourir ».</p> <p>Section 4.40 « Dispositifs de retenue pour chantiers » : ajout d'un nouveau type de dispositif de retenue et remplacement du sigle « AIFV » par « VP-AIFV ».</p>
	69	Déc. 2019	69	Déc. 2020	Figure 4.44–1 : ajustement des types de pellicules.
	A-1 et A-2	Déc. 2018	A-1 et A-2	Déc. 2020	Annexe A : ajout d'une bande blanche sur les casques, ajustement des notes et modification du visuel pour la barrière.
	A-5 à A-12	Déc. 2018 Déc. 2019	A-5 à A-12	Déc. 2018 Déc. 2019 Déc. 2020	Annexe B : ajout du panneau T-50-7 B « Activités sportives ».
	A-15 à A-17	Déc. 2018	A-15 à A-17	Déc. 2018 Déc. 2020	T-61 « Signal avancé de la barrière de contrôle de la circulation pour travaux » : changement du nom du panneau. Modification du nom et du visuel de la barrière de contrôle de la circulation pour travaux.
	TTCD i à TTCD iv	Déc. 2019	TTCD i à TTCD iv	Déc. 2020	Annexe D : modification du titre de l'annexe, remplacement du sigle « AIFV » par « VP-AIFV » et ajout des barres grises.
	TTCD-P 011 à TTCD-P 014	Déc. 2019	TTCD-P 011 à TTCD-P 014	Déc. 2019 Déc. 2020	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de très courte durée.
					TTCD-P 012 et TTCD-P 014 : ajout du panneau P-60 « Ligne d'arrêt » et des panonceaux indiquant une limite de vitesse de 35 km/h.



Collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2020

Mise à jour n° 19 – Signalisation routière – Tiré à part – Travaux

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	TCD i à TCD viii	Déc. 2019	TCD i à TCD viii	Déc. 2020	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de courte durée.
	Guide TCD 17	Déc. 2018	Guide TCD 17	Déc. 2020	Guide TCD 17 : actualisation du guide.
	TCD 003 à TCD 006	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 003 à TCD 006	Déc. 2018 Déc. 2019 Déc. 2020	TCD 004 : déplacement du biseau. TCD 005A : inversion de la flèche de signalisation et de la barrière, ajout du panonceau indiquant une limite de vitesse de 35 km/h et retrait du panneau T-20 « Distance à parcourir ». TCD 005B : ajustement des notes.
	TCD 069 à TCD 072A	Déc. 2018	TCD 069 à TCD 072A	Déc. 2020	TCD 069 à TCD 072A : inversion de la flèche de signalisation et de la barrière, modification des notes, ajout du panonceau indiquant une limite de vitesse de 35 km/h et du panneau T-60 « Signal avancé du signaleur ».
	TCD 073 à TCD 086B	Déc. 2018	TCD 073 à TCD 086B	Déc. 2018 Déc. 2020	TCD 073 à TCD 076 : inversion de la flèche de signalisation et de la barrière, et modification des notes. TCD 077 : retrait du dessin normalisé. TCD 080A : ancien TCD 080. TCD 080B : nouveau dessin normalisé. TCD 082A : ancien TCD 082. TCD 082B : nouveau dessin normalisé. TCD 083A : ancien TCD 083. TCD 083B : nouveau dessin normalisé. TCD 084A et TCD 084B : ajout du panonceau indiquant une limite de vitesse de 35 km/h et du panneau T-20 « Distance à parcourir », et ajustement des notes.
	TCD 095 et TCD 096	Déc. 2018	TCD 095 et TCD 096	Déc. 2018 Déc. 2020	TCD 096 : ajout du sigle « PMV » à la droite du panneau.
	TCD 101 à TCD 104	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 101 à TCD 104B	Déc. 2018 Déc. 2020	TCD 102A : ancien TCD 102 : inversion de la flèche de signalisation et de la barrière, et ajustement des notes. TCD 102B : nouveau dessin normalisé. TCD 104A : ancien TCD 104. TCD 104B : nouveau dessin normalisé.



Collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2020

Mise à jour n° 19 – Signalisation routière – Tiré à part – Travaux

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	TLD i à TLD vi	Déc. 2019	TLD i à TLD vii	Déc. 2020	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de longue durée.
	Guide TLD 1 et Guide TLD 2	Déc. 2018	Guide TLD 1 et Guide TLD 2	Déc. 2018 Déc. 2020	Guide TLD 1 : actualisation du guide.
	Guide TLD 15	Déc. 2018	Guide TLD 15	Déc. 2020	Guide TLD 15 : actualisation du guide.
	TLD 003 à TLD 010	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 003 à TLD 010	Déc. 2018 Déc. 2019 Déc. 2020	TLD 004, TLD 005B et TLD 007B : ajustement des deux biseaux. TLD 005A : ajout du panonceau indiquant une limite de vitesse de 35 km/h. TLD 007A : inversion de la flèche de signalisation et de la barrière, et ajout du panonceau indiquant une limite de vitesse de 35 km/h. TLD 008B : modification de la séquence des panneaux. TLD 009 : ajout d'une bulle manquante sur le dessin.
TLD 013A à TLD 016	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 013A à TLD 016	Déc. 2019 Déc. 2020	TLD 013A : ajout de deux panonceaux indiquant une limite de vitesse de 35 km/h, modification des notes, et inversion de la flèche de signalisation et de la barrière. TLD 013B : modification de la figure pour la rendre symétrique par rapport à la signalisation, modification des notes, et inversion de la flèche de signalisation et de la barrière. TLD 014A : ancien TLD 014 : ajout de deux panonceaux indiquant une vitesse recommandée de 35 km/h, ajout de deux panneaux T-60 « Signal avancé du signaleur routier ». TLD 014B : nouveau dessin normalisé. TLD 015A : inversion de la flèche de signalisation et de la barrière, et ajout de deux panonceaux indiquant une vitesse recommandée de 35 km/h. TLD 015B : ajustement des biseaux.	
TLD 083 à TLD 086	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 083 à TLD 086B	Déc. 2018 Déc. 2020	TLD 084A : ancien TLD 084. TLD 084B : nouveau dessin normalisé. TLD 086A : ancien TLD 086. TLD 086B : nouveau dessin normalisé.	

Collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2020

Mise à jour n° 19 – Signalisation routière – Tiré à part – Travaux

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	TLDU i à TLDU v	Déc. 2018	TLDU i à TLDU v	Déc. 2020	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de longue durée en milieu urbain.
	TLDU 003 à TLDU 006	Déc. 2018 Déc. 2019	TLDU 003 à TLDU 006	Déc. 2018 Déc. 2019 Déc. 2020	TLDU 004 : ajustement des biseaux. TLDU 005A : ajout de deux panonceaux indiquant une vitesse recommandée de 35 km/h et de deux panneaux T-60 « Signal avancé du signaleur routier ». TLDU 005B : ajustement des biseaux.
	TM i à TM vi	Déc. 2019	TM i à TM vi	Déc. 2020	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux mobiles.
	Guide TM 9	Déc. 2018	Guide TM 9 et Guide TM 10	Déc. 2018 Déc. 2020	Guide TM 10 : nouveau guide.
	TM 043	Déc. 2019	TM 043 à TM 046	Déc. 2019 Déc. 2020	TM 044, TM 045 et TM 046 : nouveaux dessins normalisés.
	AET i à AET iii	Déc. 2018	AET i à AET iv	Déc. 2020	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés concernant les autres événements temporaires.
	Guide AET 1 et Guide AET 2	Déc. 2019	Guide AET 1 et Guide AET 2	Déc. 2020	Actualisation des guides de repérage des dessins normalisés concernant les autres événements temporaires.
	AET-S 001 à AET-S 004	Déc. 2019	AET-S 001 à AET-S 004	Déc. 2019 Déc. 2020	AET-S 001 à AET-S 003 : ajout du panneau T-50-7-B « Activités sportives » en tête du peloton.
AET-U 001 à AET-U 006	Déc. 2019	AET-U 001 à AET-U 012	Déc. 2020	AET-U 001 à AET-U 006 : retrait du caractère réglementaire et ajout d'une note. AET-U 007 à AET-U 012 : nouveaux dessins normalisés.	