



Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

28<sup>e</sup> mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Pages liminaires

À enlever		À insérer	
Pages	Date	Pages	Date
Répertoire des mises à jour Faux titre et Dépôt légal ( <i>Vol. 1</i> ) Tableau des échéances à respecter Notes générales 1, 2 et 5 à 8	Juin 2019 Déc. 2018	Répertoire des mises à jour Faux titre et Dépôt légal ( <i>Vol. 1</i> ) Tableau des échéances à respecter Notes générales 1, 2 et 5 à 8	Déc. 2019 Déc. 2018 Déc. 2019
Faux titre et Dépôt légal ( <i>Vol. 2</i> ) Faux titre et Dépôt légal ( <i>Vol. 3</i> )		Faux titre et Dépôt légal ( <i>Vol. 2</i> ) Faux titre et Dépôt légal ( <i>Vol. 3</i> )	

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
1	i et ii	Juin 2019	i et ii	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières.
	1 à 19	Janv. 2014 Déc. 2014 Déc. 2015 Déc. 2017 Déc. 2018 Juin 2019	1 à 23	Déc. 2019	Amélioration graphique et correction de coquilles.  Tableau 1.7–1 : ajout de la forme du panneau « Corridor scolaire ».  Tableau 1.9–1 : ajout du panneau « Trajet obligatoire pour certaines catégories de véhicules » et nouveau visuel du tableau.  Tableau 1.9–2 : ajout d'une note.  Tableaux 1.9–3 à 1.9–8 et 1.10–1 : actualisation des tableaux.
2	i à vii	Juin 2019	i à vii	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières.
	1 et 2	Déc. 2017 Déc. 2018	1 et 2	Déc. 2019	Section 2.3.1 « Direction » : ajout des panneaux P-240-P-13, P-240-P-14 et P-240-P-15.
	9 et 10	Déc. 2017 Déc. 2011	9 et 10	Déc. 2011 Déc. 2019	Section 2.10.3 « Circulation à double sens » : ajout de précisions pour le signal avancé.
	15 à 16.2	Déc. 2014 Déc. 2016 Juin 2019	15 à 16.2	Déc. 2019	Section 2.15 « Trajet obligatoire pour certaines catégories de véhicules » : ajout des panneaux P-120-37, P-120-38 et P-120-39 pour carrefours giratoires.
	19.2 et 20	Déc. 2018	19.2 et 20	Déc. 2018 Déc. 2019	Section 2.16.4 « Autres interdictions d'accès » : modification du visuel du panneau « Accès interdit aux trottinettes électriques ».
DN 001A à DN 001D	Janv. 2014 Déc. 2017 Juin 2019	DN 001A à DN 001D	Juin 2019 Déc. 2019	DN 001A : amélioration graphique. DN 001B : correction d'une coquille à la note 2. DN 001C : ajout de la note 2 sur le dessin normalisé.	



Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

28<sup>e</sup> mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
2	DN 002B et DN 002C	Déc. 2008 Déc. 2009	DN 002B et DN 002C	Déc. 2019	DN 002B : amélioration graphique. DN 002C : correction de coquilles et amélioration graphique.
	DN 026B à DN 028	Déc. 2017 Juin 2019	DN 026B à DN 028	Juin 2019 Déc. 2019	DN 026B : prolongement de la ligne jaune sur le dos d'âne allongé. DN 028 : ajout du panneau P-70-2 « Limite de vitesse ».
3	i à vi	Juin 2019	i à vi	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières.
	6.4	Déc. 2017	6.4	Déc. 2019	Section 3.12 « Signal avancé de circulation à double sens » : ajout de précisions pour le signal avancé.
	11 à 14	Déc. 2012 Déc. 2014 Déc. 2016 Juin 2019	11 à 14	Déc. 2012 Déc. 2019	Tableau 3.15–1 : correction au numéro du chevron d'alignement. Section 3.18 « Voies convergentes et parallèles » : précision pour l'installation du panneau.
	21 à 24	Juin 2019	21 à 24	Juin 2019 Déc. 2019	Section 3.32 « Zone scolaire et corridor scolaire » : réorganisation de la section et nouvelle section pour « Corridor scolaire ».
	27 à 30	Juin 2019	27 à 30	Juin 2019 Déc. 2019	Section 3.34.5 « Passage ou sortie pour camions » : actualisation des noms de panneaux avec leur numéro. Section 3.34.6 « Passage et piste pour cavaliers » : éclaircissement sur les conditions justificatives et réorganisation de la section.
	DN 027 et DN 028	Janv. 2014 Juin 2019	DN 027 et DN 028	Janv. 2014 Déc. 2019	DN 028 : prolongement de la ligne jaune sur le dos d'âne allongé.
4	i à viii	Déc. 2018	i à viii	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières.
	1 à 16	Déc. 2018	1 à 16	Déc. 2018 Déc. 2019	Section 4.3.6 « Autres évènements temporaires » : énumération des différents AET et ajout des interventions d'urgence. Section 4.3.10 « Aire d'intervention d'urgence » : nouvelle section. Section 4.5.2 « Cône de signalisation » : limitation de l'utilisation des T-RV-3. Section 4.5.4 « Fusée éclairante » : nouvelle section. Section 4.12 « Étendue des travaux » : ajout d'une précision sur l'étendue.



Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

28<sup>e</sup> mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	39 à 48	Déc. 2018	39 à 48	Déc. 2018 Déc. 2019	<p>Section 4.14.1 « Zone de travaux » : modification du visuel du panneau T-240-P-12.</p> <p>Section 4.34.2 « Justification du signaleur routier » : précision sur la communication qui doit être nécessaire entre les signaleurs en tout temps.</p> <p>Section 4.34.3 « Travaux pendant la nuit » à section 4.34.6 « Situation requérant plus d'un signaleur routier » : réarrangement des sections.</p> <p>Section 4.36.2 « Utilisation » : ajout de critères pour l'utilisation du gyrophare dans l'accotement.</p>
	51 à 58	Déc. 2018	51 à 58	Déc. 2018 Déc. 2019	<p>Section 4.37.2 « Utilisation » : ajout concernant l'utilisation de la flèche de signalisation lors de travaux de très courte durée.</p> <p>Section 4.39.1 « Véhicule d'accompagnement » : critère d'espacement suffisant pour l'utilisation sur accotement.</p> <p>Section 4.39.2 « Véhicule escorte » : la figure 4.39-2 devient 4.39-2a et 4.39-2b.</p> <p>Section 4.39.3 « Patrouille de retenue » : la figure 4.39-3 est transférée au TTCD-P 019.</p>
	61 à 72	Déc. 2018	61 à 69	Déc. 2018 Déc. 2019	<p>Section 4.42.4.2 « Passage temporaire pour piétons » : un panneau de part et d'autre est nécessaire pour chaque passage.</p> <p>Section 4.42.7 « Utilisation du panneau "Surveillance routière" » : retrait des cinémomètres photographiques fixes en zone de travaux.</p> <p>Section 4.42.8 « Soufflage avec ou sans transport de la neige » : nouvelle section.</p> <p>Figures 4.42-1 et 4.42-2 : ajout d'un panneau du côté gauche des passages et modification du visuel.</p> <p>Figures 4.42-4 et 4.42-5 : nouvelle note réglementant le panneau du même côté que l'appareil de détection mobile.</p> <p>Figures 4.42-7 et 4.42-8 : retrait des figures.</p>
	73 à 86	Déc. 2018	A-1 à A-17	Déc. 2018 Déc. 2019	<p>Amélioration graphique des pages de la mise à jour.</p> <p>Nouvelle numérotation des pages des annexes. Correction de coquilles.</p>

Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

**28<sup>e</sup> mise à jour du Tome V – Signalisation routière**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	TTCD i à TTCD iii	Déc. 2018	TTCD i à TTCD iv	Déc. 2019	Annexe B : retrait des panneaux pour voies cyclables T-80-8, T-90-7, T-90-8-G et T-90-8-D et ajout des panneaux de direction T-240-P-1, T-240-P-3 et T-240-P-5. Modification du format du panneau T-240-P-12.
	Guide TTCD 1 à Guide TTCD 5	Déc. 2018	Guide TTCD 1 à Guide TTCD 5	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de très courte durée. Actualisation des guides.
	TTCD-P 001 à TTCD-P 016	Déc. 2018	TTCD-P 001 à TTCD-P 019	Déc. 2019	Renumérotation des dessins normalisés. TTCD-P 001 : nouveau dessin normalisé. TTCD-P 002 et TTCD-P 004 : modification du titre. TTCD-P 003 : modification du titre et ajout de critères d'espacement pour 100 km/h et AIFV requis sur autoroute. TTCD-P 005 et TTCD-P 006 : modification du titre, ajout de critères d'espacement pour 90 km/h et AIFV requis lorsque la visibilité est réduite. TTCD-P 007 : modification du titre, correction d'une coquille, ajout de critères d'espacement pour 90 km/h et AIFV requis lorsque la visibilité est réduite. TTCD-P 008 : nouveau dessin normalisé. TTCD-P 009 et TTCD-P 011 : correction d'une coquille, ajout de critères d'espacement pour 90 km/h et AIFV requis lorsque la visibilité est réduite. TTCD-P 010 : ajout de critères d'espacement pour 90 km/h et AIFV requis lorsque la visibilité est réduite. TTCD-P 019 : nouveau dessin normalisé.
TCD i à TCD viii	Déc. 2018	TCD i à TCD viii	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de courte durée.	
TCD 003 à TCD 006	Déc. 2018	TCD 003 à TCD 006	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 004 : retrait du panneau « Distance » (T-245-P) et ajout d'information à la note 3. TCD 005A : retrait du panneau « Distance » (T-245-P) et ajout d'information à la note 2.	



Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

28<sup>e</sup> mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4					TCD 005B : retrait du panonceau « Distance » (T-245-P) et ajout d'information à la note 3. TCD 006 : correction d'une coquille.
	TCD 009 et TCD 010	Déc. 2018	TCD 009 et TCD 010	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 009 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TCD 013 et TCD 014	Déc. 2018	TCD 013 et TCD 014	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 014 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TCD 023 et TCD 024	Déc. 2018	TCD 023 et TCD 024	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 023 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TCD 031 à TCD 034	Déc. 2018	TCD 031 à TCD 034	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 031, TCD 032 et TCD 033 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TCD 039 et TCD 040	Déc. 2018	TCD 039 et TCD 040	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 039 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TCD 045 et TCD 046	Déc. 2018	TCD 045 et TCD 046	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 046 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TCD 051 et TCD 052	Déc. 2018	TCD 051 et TCD 052	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 052 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TCD 089 et TCD 090	Déc. 2018	TCD 089 et TCD 090	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 089 : modification des références au TTCD.
	TCD 097 et TCD 098	Déc. 2018	TCD 097 et TCD 098	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 097 : ajout du mot « facultative » pour la flèche de signalisation.
	TCD 103 et TCD 104	Déc. 2018	TCD 103 et TCD 104	Déc. 2018 Déc. 2019	TCD 104 : ajout du panonceau T-240-P-12 « Panonceau de direction tout droit (carrefour giratoire) ».
	TLD i à TLD vi	Déc. 2018	TLD i à TLD vi	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de longue durée.
	TLD 001 et TLD 002	Déc. 2018	TLD 001 et TLD 002	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 001 : ajout de « Route à double sens » et « Chaussées séparées et contiguës » ainsi que de la signalisation du même côté de l'entrave dans l'accotement.
	TLD 005B et TLD 006	Déc. 2018	TLD 005B et TLD 006	Déc. 2019	TLD 005B et TLD 006 : correction de coquilles.
TLD 015B à TLD 018	Déc. 2018	TLD 015B à TLD 018	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 016 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction. TLD 018 : ajout du panneau « Distance à parcourir avant d'atteindre l'aire de travail » T-20.	
TLD 021 et TLD 022	Déc. 2018	TLD 021 et TLD 022	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 021 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.	

Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

**28<sup>e</sup> mise à jour du Tome V – Signalisation routière**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	TLD 029 et TLD 030	Déc. 2018	TLD 029 et TLD 030	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 029 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TLD 045 et TLD 046	Déc. 2018	TLD 045 et TLD 046	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 046 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TLD 053 et TLD 054	Déc. 2018	TLD 053 et TLD 054	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 053 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TLD 061 et TLD 062	Déc. 2018	TLD 061 et TLD 062	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 061 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TLD 075 et TLD 076	Déc. 2018	TLD 075 et TLD 076	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 075 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TLD 085 et TLD 086	Déc. 2018	TLD 085 et TLD 086	Déc. 2018 Déc. 2019	TLD 086 : ajout du panneau T-240-P-12 « Panneau de direction tout droit (carrefour giratoire) ».
	TLDU i à TLDU v	Déc. 2018	TLDU i à TLDU v	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de longue durée en milieu urbain.
	TLDU 005B et TLDU 006	Déc. 2018	TLDU 005B et TLDU 006	Déc. 2018 Déc. 2019	TLDU 006 : correction d'une coquille.
	TLDU 011 et TLDU 012	Déc. 2018	TLDU 011 et TLDU 012	Déc. 2018 Déc. 2019	TLDU 012 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TLDU 029 à TLDU 032	Déc. 2018	TLDU 029 à TLDU 032	Déc. 2018 Déc. 2019	TLDU 030 et TLDU 031 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TLDU 037 et TLDU 038	Déc. 2018	TLDU 037 et TLDU 038	Déc. 2018 Déc. 2019	TLDU 037 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TLDU 043 et TLDU 044	Déc. 2018	TLDU 043 et TLDU 044	Déc. 2018 Déc. 2019	TLDU 044 : retrait de la flèche oblique en présence de chevrons de direction.
	TM i à TM vi	Déc. 2018	TM i à TM vi	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de longue durée en milieu urbain.
	Guide TM 7 et Guide TM 8	Déc. 2018	Guide TM 7 et Guide TM 8	Déc. 2018 Déc. 2019	Actualisation du Guide TM 8.
TM 009 à TM 012	Déc. 2018	TM 009 à TM 012	Déc. 2018 Déc. 2019	TM 010, TM 011 et TM 012 : modification des titres et ajout d'un AIFV.	
TM 033 à TM 038	Déc. 2018	TM 033 à TM 043	Déc. 2018 Déc. 2019	TM 033 : modification du titre et des notes pour inclure les cas pour bretelles et lorsque l'espacement dans l'accotement est insuffisant pour le véhicule d'accompagnement.	



Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

28<sup>e</sup> mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	AET i à AET iii	Déc. 2018	AET i à AET iii	Déc. 2019	<p>TM 034 : modification du titre et des notes pour inclure les cas pour bretelles.</p> <p>TM 035 et TM 036 : ces dessins normalisés ont été retirés.</p> <p>TM 037 : modification du titre, retrait de fusées éclairantes et ajout d'une note sur les cas où il n'y a pas d'espace suffisant pour le véhicule d'accompagnement.</p> <p>TM 038 : modification du titre, retrait de fusées éclairantes et de notes.</p> <p>TM 042 et TM 043 : nouveaux dessins normalisés.</p>
	Guide AET 1 et Guide AET 2	Déc. 2018	Guide AET 1 et Guide AET 2	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour les travaux de longue durée en milieu urbain.
	AET-S 001 à AET-S 004	Déc. 2018	AET-S 001 à AET-S 004	Déc. 2019	Actualisation des guides.
	—	—	AET-U 001 à AET-U 006	Déc. 2019	AET-S 001 à EST-S 004 : ajout d'une note concernant les véhicules supplémentaires qui doivent accompagner chaque groupe en échappée.
	—	—	AET-U 001 à AET-U 006	Déc. 2019	AET-U 001 à AET-U 006 : nouveaux dessins normalisés.
5	i à xii	Juin 2019	i à xii	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières.
	9 et 10	Janv. 2014 Juin 2019	9 et 10	Juin 2019 Déc. 2019	Section 5.4.1.5 « Lac de villégiature » : précision sur la façon d'acheminer les usagers vers les lacs de villégiature.
	20.2	Juin 2019	20.2	Déc. 2019	Section 5.4.3.12 « Direction », C. « Lac de villégiature » : nouveau visuel des panneaux I-115-1, I-115-2 et I-115-3, précision sur la façon d'écrire le générique des lacs de villégiature et précision sur l'acheminement.
	39 à 42	Janv. 2014 Déc. 2014 Déc. 2016	39 à 42	Janv. 2014 Déc. 2019	Section 5.5.1.2 « Fin » : remplacement du panneau « Jalonnement le long de la route ou du circuit » (I-185-3) par le panneau « Indication de la route ou du circuit » (I-185-1).  Tableau 5.5–1 : ajout des panonceaux de direction pour la flèche tout droit dans un carrefour giratoire (I-240-P-12).



Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

28<sup>e</sup> mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
5	73 à 76	Déc. 2016 Déc. 2017 Juin 2019	73 à 76	Déc. 2016 Juin 2019 Déc. 2019	Section 5.7.13 « Surveillance routière » : précision sur l'installation du panneau de surveillance routière par rapport au dispositif de surveillance mobile, précision sur la signalisation pour l'acheminement à une intersection du dispositif de surveillance mobile.
	80.2	Juin 2019	80.2	Déc. 2019	Section 5.7.23 « Jeu libre dans la rue » : retrait de l'aspect réglementaire.
	81.3 à 82	Juin 2019	81.3 à 82	Déc. 2019	Section 5.8.1.1 « Parcs routiers », B. « Aire de repos pour camionneurs » : ajout de la nouvelle signature sur les panneaux I-430-1 et I-430-2.
	91 à 94	Janv. 2014 Déc. 2014	91 à 94	Janv. 2014 Déc. 2019	Section 5.8.1.2 « Réserves, parcs et refuges fauniques », D. « Refuge faunique » : modification du visuel sur les panneaux I-475-1 à I-475-5.
	107 à 110	Déc. 2016 Déc. 2017 Juin 2019	107 à 110	Déc. 2016 Déc. 2019	Section 5.8.5.2 « Types de panneaux de routes et circuits touristiques » : retrait du panneau « Jalonnement le long de la route ou du circuit » (I-185-3).  Section 5.8.5.2 « Types de panneaux de routes et circuits touristiques », A. « Indication de la route ou du circuit » : modification de la section A et du titre.  Section 5.8.5.2 « Types de panneaux de routes et circuits touristiques », C. « Jalonnement le long de la route ou du circuit » : retrait de la section.
	123 à 125	Janv. 2014 Déc. 2016	123 à 125	Janv. 2014 Déc. 2019	Section 5.8.5.4 « Acheminement et installation des panneaux de routes et circuits touristiques », A. « Principe d'acheminement » : modification du titre du panneau I-185-1.  Section 5.10.2.1 « Installation au-dessus de la chaussée », C. « Dégagement latéral » : modification de structure en portique pour structure de signalisation aérienne.  Section 5.10.2.1 « Installation au-dessus de la chaussée », D. « Positionnement » : remplacement du terme « structure en portique » par « structure de signalisation aérienne ».
					Section 5.10.2.2 « Installation en bordure de la chaussée » : ajout d'un nouveau dessin normalisé et précision sur la distance horizontale.





Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

28<sup>e</sup> mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
5	127 à 191	Janv. 2014 Juin 2019	A-1 à A-66	Janv. 2014 Juin 2019 Déc. 2019	Nouvelle numérotation des pages des annexes. Correction de coquilles. Annexes A à K : modifications aux pages A-1, A-2, A-6, A-7, A-13, A-14, A-16, A-17, A-37 à A-42 et A-48. Annexe L : ajout du pictogramme « Microdistillerie » et retrait des panneaux « Jalonnement de la route ou du circuit » (I-185-3). Annexes Q et V : ajustement de la zone de la région de Sherbrooke et correction d'une coquille.
	DN 035 et DN 036A	Déc. 2014 Déc. 2016	DN 035 et DN 036A	Déc. 2014 Déc. 2019	DN 036A : retrait de la note 1.
	DN 037 et DN 038	Déc. 2016 Déc. 2017	DN 037 et DN 038	Déc. 2017 Déc. 2019	DN 037 : retrait de la note 1.
	DN 045A à DN 046	Janv. 2014 Déc. 2014 Déc. 2017	DN 045A à DN 046	Janv. 2014 Déc. 2019	DN 045A et DN 045B : remplacement des panneaux I-185-3 par les panneaux I-185-1.
	DN 051 à DN 054	Janv. 2014 Déc. 2017	DN 051 à DN 054	Janv. 2014 Déc. 2019	DN 052 : reformulation des notes 4 et 5 pour bien clarifier la différence entre la distance horizontale et le dégagement latéral. DN 053A : nouveau dessin normalisé. DN 053B : ancien DN 053. DN 054 : retrait de l'aspect réglementaire.
6	i à vi	Juin 2019	i à vi	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières.
	11 à 14	Déc. 2014 Déc. 2015 Juin 2019	11 à 14	Déc. 2015 Juin 2019 Déc. 2019	Section 6.11.10 « Fauteuil roulant » : retrait de la forme allongée. Section 6.11.13 « Dos d'âne allongé ou coussin » : correction d'une coquille. Section 6.11.15 « Véhicule électrique » : retrait dans le titre et la section « borne de recharge ».
	15.1 à 28	Déc. 2005 Déc. 2014 Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2017 Juin 2019	A-1 à A-18	Déc. 2005 Déc. 2014 Déc. 2015 Déc. 2016 Déc. 2017 Juin 2019 Déc. 2019	Nouvelle numérotation des pages des annexes. Correction de coquilles. Annexe A : ajout de la couleur jaune pour la ligne de continuité. Annexe E : retrait de la forme allongée. Annexe H : prolongement de la ligne jaune sur les dos d'âne allongés et les coussins. Annexe J : retrait dans le titre « Borne de recharge ».

Mise à jour n° 144 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Déc. 2019

**28<sup>e</sup> mise à jour du Tome V – Signalisation routière**

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
6	DN 001 à DN 008	Déc. 2005 Déc. 2017	DN 001 à DN 008	Déc. 2019	DN 002, DN 006 et DN 008 : retrait du mot « facultatif » pour la ligne axiale.  DN 004 : retrait du mot « facultatif » pour la ligne axiale et précision que la ligne de délimitation des voies est discontinue plutôt que pointillée.  DN 001, DN 003, DN 005 et DN 007 : amélioration graphique.
	DN 011 à DN 014A	Déc. 2005 Déc. 2017	DN 011 à DN 014A	Déc. 2019	DN 011, DN 013 : retrait du mot « facultatif » pour la ligne axiale.  DN 012 et DN 014A : amélioration graphique.
	DN 015A à DN 032	Déc. 2005 Déc. 2015 Déc. 2017	DN 015A à DN 032	Déc. 2005 Déc. 2019	DN 015A, DN 015B, DN 017, DN 019, DN 021, DN 023, DN 025, DN 027 et DN 029 : retrait du mot « facultatif » pour la ligne axiale.  DN 027 : retrait de la note 2, soit de la mention que la ligne de délimitation des voies en biseau est facultative.  DN 030 : précision que les lignes de continuité sont facultatives.  DN 031 : retrait du mot « facultatif » pour la ligne axiale et précision que les lignes de continuité sont facultatives.  DN 016, DN 018, DN 020, DN 022, DN 024, DN 026 et DN 028 : retrait du mot « facultatif » pour la ligne axiale et amélioration graphique.
8	i à x	Juin 2019	i à x	Déc. 2019	Actualisation de la table des matières.
	59 et 60	Juin 2019	59 et 60	Déc. 2019	Section 8.9.2 « Installation des signaux sonores » : modification sur l'installation lorsque plusieurs passages sont munis d'un signal sonore.  Section 8.9.3 « Utilisation des signaux sonores » : ajout que le signal sonore doit être programmé pour fonctionner 24 heures par jour, 7 jours sur 7.