

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du Tome V – Signalisation routière

Pages liminaires

À enlever		À insérer	
Page	Date	Page	Date
Répertoire des mises à jour	Avril 2002	Répertoire des mises à jour	Déc. 2004
Faux titre et Données de catalogage (Vol. 1 et 2)		Faux titre et Données de catalogage (Vol. 1 et 2)	
Faux titre et Dépôt légal (Vol. 1 et 2)		Faux titre et Dépôt légal (Vol. 1 et 2)	
Renseignements		Modification et information	
Avant-propos, note aux utilisateurs et remerciements	Juin 2001	Avant-propos, tableau des échéances à respecter, note aux utilisateurs et remerciements	Déc. 2004
Introduction i à iii		Introduction i à iv	

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
1	Table des matières 1 et 2 3 à 21	Juin 2002 Juin 1999, Juillet 2000, Avril 2001, Juin 2002, Fév. 2003 et Déc. 2003	Table des matières i et ii 1 à 20	Déc. 2004 Déc. 2004	<p>Actualisation de la table des matières.</p> <p>Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu réglementaire et le contenu normatif.</p> <p>Section 1.2, actualisation des références.</p> <p>Tableau 1.9-1, ajout des dimensions des panneaux « Virage à droite interdit au feu rouge » et « Signal avancé de fin d'autoroute ».</p> <p>Tableau 1.9-4, ajout des dimensions des panneaux « Borne d'incendie » et « Détecteur de véhicule en détresse ».</p> <p>Tableau 1.9-6, ajout des dimensions des panneaux « Parc » pour les routes 200 à 399 et les routes non numérotées.</p> <p>Section 1.11, remplacement du type V par le type VII et actualisation de la référence au Répertoire toponymique.</p> <p>Section 1.12.1, remplacement du type V par le type VII, retrait de références multiples au Tome VII – Matériaux, modification du type de pellicule pour les dispositifs de signalisation de travaux (type VII), ajout de texte concernant le type de pellicule à utiliser pour les panneaux d'indication temporaires et modification des types de pellicules blanches et orange lorsqu'elles sont utilisées sur un même dispositif.</p> <p>Figure 1.12-1, nouvelle figure montrant la façon d'installer les panneaux d'indication temporaires pour travaux.</p>

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du Tome V – Signalisation routière

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
1	DN 001 et DN 002	Déc. 2003	DN 001 et DN 002	Déc. 2004	<p>Section 1.13.2, ajustement d'une référence.</p> <p>Section 1.14, ajout de spécifications sur les matériaux des repères visuels et actualisation du titre de la section.</p> <p>Ajout d'une légende sur chacun des dessins normalisés pour en préciser le caractère obligatoire.</p> <p>DN 001, ajout de précisions concernant la hauteur d'installation des chevrons d'alignement dans une courbe et modification de la mise en page.</p>
2	Table des matières 1 à 4	Juin 2002 et Déc. 2003	Table des matières i à iv	Déc. 2004	<p>Actualisation de la table des matières.</p> <p>Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu réglementaire et le contenu normatif.</p> <p>Renumérotation des sections, des tableaux, des figures et des abaques et ajustement des références.</p> <p>Section 2.3, nouvelle section illustrant les panonceaux de direction, de distance et d'étendue à utiliser avec les panneaux de prescription et renumérotation des panonceaux.</p> <p>Section 2.7, ajout d'une référence au nouveau DN 001C.</p> <p>Section 2.14, ajout d'un nouveau panonceau « Excepté cyclistes » et de texte sur la signalisation des voies cyclables à contresens d'un sens unique.</p> <p>Section 2.15, modification des numéros des panonceaux et transfert de l'illustration à la section 2.3.</p> <p>Section 2.16, modification des numéros des panonceaux.</p> <p>Section 2.17, modification des numéros des panonceaux et transfert de l'illustration à la section 2.3.</p> <p>Section 2.18, ajout d'une référence au chapitre 8.</p> <p>Section 2.22, modification des numéros des panonceaux et transfert de l'illustration à la section 2.3.</p> <p>Section 2.24, modification des numéros des panonceaux.</p> <p>Section 2.25, modification des numéros des panonceaux.</p> <p>Section 2.26, ajout de précisions sur les types de véhicules visés par les panneaux « Postes et aires de contrôle routier » et transfert des panonceaux à la section 2.3.</p> <p>Section 2.27, ajout de texte et d'un nouveau panneau de signalisation des voies réservées sur accotement, ajout d'une référence au nouveau DN 023B et renumérotation de panonceaux.</p>
	5 à 35	Juin 2002, Fév. 2003 et Déc. 2003	1 à 33	Déc. 2004	
	DN 001A à DN 028	Juin 1999, Avril 2001, Juin 2002 et Fév. 2003	DN 001A à DN 029	Déc. 2004	<p>Ajout d'une légende sur chacun des dessins normalisés pour en préciser le caractère obligatoire et modification de la mise en page.</p> <p>DN 001B, ajout d'une ligne de marquage indiquant de céder le passage à un carrefour giratoire.</p>

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
2					<p>DN 001C, nouveau dessin normalisé sur l'installation des panneaux « Entrée interdite » dans les bretelles de sortie des autoroutes.</p> <p>DN 023A, renumérotation du dessin et modification de la mise en page.</p> <p>DN 023B, nouveau dessin normalisé sur la signalisation des voies réservées sur accotement.</p> <p>DN 029, nouveau dessin normalisé sur la signalisation des voies cyclables à contresens d'un sens unique.</p>
3	Table des matières 1 à 4	Juin 2002 et Fév. 2003	Table des matières i à v	Déc. 2004	Actualisation de la table des matières.
	5 à 37	Avril 2001, Juin 2002, Fév. 2003 et Déc. 2003	1 à 35	Déc. 2004	<p>Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu réglementaire et le contenu normatif.</p> <p>Renumérotation des sections, des tableaux, des figures et des abaques et actualisation des références.</p> <p>Section 3.2, ancienne section 3.54 « Référence ».</p> <p>Section 3.3, nouvelle section illustrant les panonceaux de distance, d'étendue et d'emplacement à utiliser avec les panneaux de danger et renumérotation des panonceaux.</p> <p>Sections 3.4, 3.15 et 3.21, modification des numéros des panonceaux et transfert des illustrations à la section 3.3.</p> <p>Section 3.29, ajout de texte et d'un nouveau panneau de signalisation des voies réservées sur accotement et ajout d'une référence au nouveau DN 023B.</p> <p>Sections 3.31, 3.33.1, 3.33.3, 3.34, 3.34.2, 3.34.6, 3.34.7 et 3.34.9, modification des numéros des panonceaux et transfert des illustrations à la section 3.3.</p> <p>Section 3.34.10, nouvelle section sur la signalisation des passages pour sentiers polyvalents.</p> <p>Sections 3.39, 3.42, 3.44 et 3.45, modification des numéros des panonceaux.</p>
	DN 001 à DN 022	Juin 1999, Avril 2001, Juin 2002 et Déc. 2003	DN 001 à DN 022	Déc. 2004	<p>Ajout d'une légende sur chacun des dessins normalisés pour en préciser le caractère obligatoire et modification de la mise en page.</p> <p>DN 015, remplacement des silhouettes et du pictogramme « Signal avancé du signaleur » par un signaleur tenant un panneau.</p>
4	Table des matières 1 à 4	Juin 2002 et Déc. 2003	Table des matières i à vi	Déc. 2004	Actualisation de la table des matières.

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du Tome V – Signalisation routière

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	5 à 49	Juin 2002, Fév. 2003 et Déc. 2003	1 à 51	Déc. 2004	<p>Actualisation du chapitre en spécifiant le contenu réglementaire et le contenu normatif.</p> <p>Renumérotation des sections, des tableaux et des figures et actualisation des références.</p> <p>Retrait des sections sur les repères à peinture et sur les barils.</p> <p>Section 4.2, retrait de la référence au BNQ et ajout de la référence à la norme CSA-Z96.</p> <p>Section 4.4, nouvelle section illustrant les panonceaux de distance, d'étendue et d'emplacement à utiliser avec les panneaux de travaux et renumérotation des panonceaux.</p> <p>Section 4.5, ajout de précisions sur la réduction de l'espacement entre les repères visuels, ajout du tableau 4.5-2 spécifiant l'espacement entre les repères dans une déviation et ajout de précisions pour assurer l'uniformité des repères sur une même section de chantier.</p> <p>Section 4.5.1, ajout d'un tableau donnant les dimensions des chevrons de direction.</p> <p>Figure 4.5-1, ajout d'une note concernant l'espacement entre les repères visuels.</p> <p>Section 4.5.2, retrait de la référence à la norme BNQ, ajout d'une deuxième bande rétroréfléchissante sur les cônes utilisés pour certains travaux et ajout de précisions concernant la restriction de l'utilisation des cônes aux travaux de très courte durée, de courte durée en milieu urbain et aux travaux de marquage.</p> <p>Section 4.5.3, introduction des balises plates, des balises convexes, des balises tubulaires et des minibalises, ajout d'un tableau donnant les caractéristiques des repères visuels de 1,2 m de hauteur et ajout de précisions sur l'utilisation de repères de 900 mm dans certains cas particuliers.</p> <p>Section 4.5.5, nouvelle section sur les balises tubulaires.</p> <p>Section 4.5.6, nouvelle section sur les minibalises.</p> <p>Section 4.10, transfert du contenu de cette section à la section 4.34.3.</p> <p>Section 4.11, ajout de précisions concernant l'emplacement du panneau « Distance à parcourir avant d'atteindre l'aire de travail » et ajustement du numéro d'un panonceau.</p> <p>Section 4.14.1, retrait de l'obligation de masquer ou d'enlever le panneau « Présence de travailleurs » lorsqu'il n'y a pas de travaux en cours.</p>

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4					<p>Section 4.14.6, ajustement au numéro d'un panonceau.</p> <p>Section 4.14.9, ajustement au numéro d'un panonceau et transfert de l'illustration à la section 4.4.</p> <p>Section 4.15, remplacement des silhouettes et du pictogramme « Signal avancé du signaleur » par un signaleur tenant un panneau et ajout de trois fanions orange au-dessus du panneau.</p> <p>Section 4.16, ajout d'une méthode permettant de déterminer la limite de vitesse à imposer à proximité d'une aire de travail et remplacement des termes « vitesse maximale autorisée » par « vitesse légale temporaire » et des termes « vitesse permise » et « vitesse autorisée » par « vitesse légale ».</p> <p>Section 4.17, ajout de précisions sur les critères à respecter et les dimensions des inscriptions sur les panneaux « Réglementation temporaire du stationnement ».</p> <p>Section 4.20.1, modification du numéro d'un panonceau.</p> <p>Section 4.21, ajout de texte et du nouveau panneau « Fusion de 4 voies à 3 voies ».</p> <p>Section 4.23, ajout de précisions concernant l'utilisation du panneau « Flèche oblique » par rapport aux chevrons de direction.</p> <p>Section 4.32, ajout de texte concernant l'installation du panneau « Durée des travaux ».</p> <p>Section 4.33, modification des numéros de panonceaux.</p> <p>Section 4.34.1, ajout d'une nouvelle exigence concernant le port du vêtement jaune-vert par le signaleur.</p> <p>Figure 4.34-1, nouvelle figure donnant les caractéristiques du vêtement du signaleur.</p> <p>Section 4.34.3, remplacement du panneau du signaleur par le nouveau panneau de forme octogonale et ajout des conditions d'utilisation du drapeau.</p> <p>Section 4.36, ajout de précisions concernant l'utilisation du gyrophare avec la flèche de signalisation.</p> <p>Section 4.38, nouvelle section sur l'utilisation des panneaux à messages variables (PMV).</p> <p>Section 4.41, transfert de l'information relative aux panneaux à messages variables à la section 4.38.</p> <p>Figure 4.42-1, ajout d'une troisième voie de circulation et déplacement des panneaux « Accès interdit aux camions » dans la voie de gauche.</p> <p>Section 4.42.3, correction du débit de véhicules (débit horaire).</p>

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	Table des matières TCD 1 et TCD 2	Juin 2002	Tables des matières i et ii	Déc. 2004	Section 4.42.5, ajout de texte pour spécifier la façon de marquer les chemins de déviation. Section 4.44, modification de la méthode de masquage des panneaux de travaux. Figure 4.44-1, nouvelle figure illustrant les méthodes de masquage des panneaux. Annexe A, remplacement du vêtement du signaleur par le nouveau vêtement de couleur jaune-vert et ajout des conditions d'utilisation du drapeau. Annexe B, retrait de l'illustration du repère à peinture, ajout des illustrations des balises plates, des balises convexes, des balises tubulaires et des minibalises, remplacement du panneau du signaleur par le nouveau panneau de forme octogonale, remplacement du pictogramme « Signal avancé du signaleur », ajout de l'illustration du nouveau panneau « Fusion de 4 voies à 3 voies », correction du panneau « Fin d'une voie ou d'un chemin », modification des numéros de panonceaux et illustration des panonceaux de la section 4.4. Annexe C, modification de la légende pour faire référence au tableau des caractéristiques des repères visuels.
	Guide TCD 1 au Guide TCD 15	Juin 2002	Guide TCD 1 au Guide TCD 15	Déc. 2004	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour travaux de courte durée. Actualisation des guides de repérage des dessins normalisés pour travaux de courte durée.
	TCD 001 à TCD 090	Juin 2002 et Déc. 2003	TCD 001 à TCD 090	Déc. 2004	Ajout d'une légende sur chacun des dessins normalisés pour en préciser le caractère obligatoire. TCD 001 à 006, 008A à 076, 078 et 079, modification de la légende pour faire référence au tableau 4.5-5 donnant les caractéristiques des repères visuels à utiliser. TCD 002 à 006, 008A à 058, 060 à 071, 073, 075, 080, 082 à 084 et 086, retrait d'une note sur la réduction de la longueur du biseau. TCD 005, 077 à 080, 082 à 084 et 086 à 088, remplacement des silhouettes et du pictogramme « Signal avancé du signaleur » par un signaleur tenant un panneau. TCD 009, 010, 023, 052, 056, 057, 058, 059, 060 et 061, retrait du cône de la légende.

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	Table des matières TLD 1 et TLD 2	Juin 2002	Tables des matières i et ii	Déc. 2004	TCD 071, remplacement des silhouettes et du pictogramme « Signal avancé du signaleur » par un signaleur tenant un panneau. Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour travaux de longue durée.
	Guide TLD 1 au Guide TLD 14	Juin 2002	Guide TLD 1 au Guide TLD 14	Déc. 2004	Actualisation des guides de repérage des dessins normalisés pour travaux de longue durée.
	TLD 001 à TLD 081	Juin 2002 et Déc. 2003	TLD 001 à TLD 081	Déc. 2004	Ajout d'une légende sur chacun des dessins normalisés pour en préciser le caractère obligatoire. TLD 001 à 006, 008, 012A à 080, modification de la légende pour faire référence au tableau 4.5-5 donnant les caractéristiques des repères visuels à utiliser. TLD 002 à 007, 012A à 067, 069 à 078 et 080, retrait d'une note sur la réduction de la longueur du biseau. TLD 005, 007 et 013 à 015, remplacement des silhouettes et du pictogramme « Signal avancé du signaleur » par un signaleur tenant un panneau. TLD 016, 021, 030 et 040, retrait du panneau « Flèche oblique » au début d'un biseau où il y a des chevrons de direction et retrait de la possibilité d'utiliser des chevrons dans le premier biseau.
	Table des matières TLDU 1 et TLDU 2	Juin 2002	Tables des matières i et ii	Déc. 2004	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour travaux de longue durée en milieu urbain.
	Guide TLDU 1 au Guide TLDU 12	Juin 2002	Guide TLDU 1 au Guide TLDU 12	Déc. 2004	Actualisation des guides de repérage des dessins normalisés pour travaux de longue durée en milieu urbain.
	TLDU 001 à TLDU 059	Juin 2002	TLDU 001 à TLDU 059	Déc. 2004	Ajout d'une légende sur chacun des dessins normalisés pour en préciser le caractère obligatoire. TLDU 001 à 006, 008A à 059, modification de la légende pour faire référence au tableau 4.5-5 donnant les caractéristiques des repères visuels à utiliser. TLDU 002 à 006 et, 008A à 059, retrait d'une note sur la réduction de la longueur du biseau. TLDU 005, remplacement des silhouettes et du pictogramme « Signal avancé du signaleur » par un signaleur tenant un panneau.

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du Tome V – Signalisation routière

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
4	Table des matières TM 1 et TM 2	Juin 2002	Tables des matières i et ii	Déc. 2004	Actualisation de la table des matières des dessins normalisés pour travaux mobiles.
	Guide TM 1 au Guide TM 7	Juin 2002	Guide TM 1 au Guide TM 7	Déc. 2004	Actualisation des guides de repérage des dessins normalisés pour travaux mobiles.
	TM 001 à TM 017	Juin 1999 et Juin 2002	TM 001 à TM 017	Déc. 2004	Ajout d'une légende sur chacun des dessins normalisés pour en préciser le caractère obligatoire. TM 004 à 006 et 013 à 017, retrait du repère à peinture de la légende. TM 006, 013, 014, 016 et 017, retrait d'une note sur la réduction de la longueur du biseau.
5	Table des matières 1 à 6	Juin 2002 et Fév. 2003	Table des matières 1 à 6	Déc. 2004	Actualisation de la table des matières.
	17 et 18	Fév. 2003	17 et 18	Fév. 2003 et Déc. 2004	Section 5.4.2.2 g), ajout de précisions concernant les critères d'utilisation des panneaux schématiques.
	21 à 28	Avril 2001 et Déc. 2003	21 à 28	Avril 2001 et Déc. 2004	Figure 5.4-4, correction des dimensions des écussons de sortie et des inscriptions de distance, ajout de précisions sur les séries de lettrage à utiliser et ajout d'un tableau provenant de la figure 5.4-7 donnant les distances entre l'écusson et la flèche. Figure 5.4-5, modification des cotes donnant les espacements entre les lignes de texte. Section 5.4.2.3 b), ajout de précisions sur les espacements entre divers éléments d'un panneau de supersignalisation. Figure 5.4-7, ajout de précisions sur les espacements entre divers éléments d'un panneau de supersignalisation et transfert du tableau des distances entre l'écusson et la flèche à la figure 5.4-4. Tableau 5.4-9, correction des dimensions des éléments figurant sur un panneau d'indication et ajout des catégories « Signalisation aérienne », « Signalisation latérale », « Nom d'aéroport » et « Mention Centre-ville ».
71 à 76	Juin 2002 et Fév. 2003	71 à 76	Juin 2002 et Déc. 2004	Section 5.8.1.4 b), ajout de texte pour normaliser l'utilisation d'un panneau « Fermé » pour les bureaux d'information touristique saisonniers signalisés à partir d'une autoroute. Section 5.8.1.5, modification du pictogramme « Bureau de change » pour illustrer l'euro au lieu du franc.	

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du *Tome V – Signalisation routière*

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
5	89 à 94	Juin 2002, Fév. 2003 et Déc. 2003	89 à 94	Juin 2002 et Déc. 2004	Section 5.10.1.3, ajout de précisions concernant la fragilisation, la protection et le dégagement latéral des panneaux de supersignalisation installés sur autoroute. Annexe A, ajout de huit nouveaux pictogrammes d'équipements touristiques privés, modification du pictogramme « Centre de villégiature » et modification du nom de quatre catégories.
	DN 037 et DN 038	Avril 2001 et Déc. 2003	DN 037 et DN 038	Avril 2001 et Déc. 2004	DN 038, correction de la note relative au dégagement latéral et à la fragilisation des panneaux de supersignalisation et ajout de cette note à toutes les illustrations.
6	Table des matières 1 à 4	Juin 1999, Juin 2002 et Fév. 2003	Table des matières 1 à 4	Déc. 2004	Actualisation de la table des matières.
	7 à 10	Juin 2002	7 à 10	Juin 2002 et Déc. 2004	Section 6.9.1.3, augmentation de la largeur de voie à partir de laquelle un pont est considéré comme étroit pour uniformiser avec les données du chapitre 3. Section 6.9.7, retrait de la référence au DN 037. Section 6.9.8, ajout d'une référence au nouveau DN 037. Section 6.9.8.2, ajout de texte concernant la façon de marquer les voies réservées sur accotement et ajout d'une référence au nouveau DN 037.
	12.2	Fév. 2003	12.2	Déc. 2004	Section 6.10.3, nouvelle section sur le marquage de la ligne indiquant de céder le passage à un carrefour giratoire.
	15 à 18	Avril 2001 et Juin 2002	15 à 18	Juin 2002 et Déc. 2004	Section 6.11.11, nouvelle section sur le marquage des zones d'interdiction d'arrêt. Annexe A, ajout du patron de marquage de la ligne indiquant de céder le passage à un carrefour giratoire.
	–	–	23	Déc. 2004	Annexe F, nouvelle annexe illustrant le patron de marquage des zones d'interdiction d'arrêt.
	DN 023 et DN 024	Juin 2002	DN 023 et DN 024	Juin 2002 et Déc. 2004	DN 024, correction de l'espacement entre les flèches marquées dans la voie de stockage.
	DN 037 et DN 038	Juin 1999 et Juin 2002	DN 037 et DN 038	Déc. 2004	DN 037, nouveau dessin normalisé illustrant le marquage des voies réservées sur accotement. DN 038, ajout d'une note pour spécifier que les cotes sont en mètres.
	DN 065	Juin 1999	DN 065 à DN 067	Juin 1999 et Déc. 2004	DN 066, nouveau dessin normalisé illustrant le marquage des zones d'interdiction d'arrêt à une intersection. DN 067, nouveau dessin normalisé illustrant le marquage des zones d'interdiction d'arrêt à un passage à niveau.

Mise à jour n° 35 de la collection Normes – Ouvrages routiers

Décembre 2004

7^e mise à jour du Tome V – Signalisation routière

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Pages	Date	Pages	Date	
8	Table des matières 1 à 6	Fév. 2003	Table des matières 1 à 6	Déc. 2004	Actualisation de la table des matières.
	DN 013 à DN 018	Juin 2002 et Fév. 2003	DN 013 à DN 018	Juin 2002, Fév. 2003 et Déc. 2004	DN 013 et 015, correction de l'emplacement des boutons d'appel. DN 017, modification du montage de feux clignotants accompagnant une signalisation de prescription ou de danger.
	DN 021	Fév. 2003	DN 021	Déc. 2004	DN 021, correction de l'emplacement du bouton d'appel.