



Pages liminaires

À enlever		À insérer	
page	date	page	date
Répertoire des mises à jour	—	Répertoire des mises à jour	—
Tables des matières des autres publications	—	Tables des matières des autres publications	—

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	page	date	page	date	
2	Norme 2101 1 à 5	99 06 01	Norme 2101 1 à 5	99 12 01	Section 5.2, modifier le texte.
2	Norme 2102 1 et 2	99 06 01	Norme 2102 1 et 2	99 12 01	Section 2, éliminer la norme BNQ 2560-280. Section 4.1, ajouter que la granularité est déterminée selon la norme 2101 « Granulats ».
2	Norme 2103 1 et 2	99 06 01	Norme 2103 1 et 2	99 12 01	Section 2, ajouter les normes 7101 et 7103 du Ministère. Section 4.1, ajouter que la granularité est déterminée selon la norme 2101 « Granulats ». Tableau 2103-1, ajouter une note pour les conduites flexibles.
3	Norme 3101 1 à 8	99 06 01	Norme 3101 1 à 8	99 12 01	Tableau 3101-2, modifier le 2 ^e alinéa. Tableau 3101-5, modifier la teneur en air pour les bétons de types IX, XIII A et XIII B. Section 4.4, spécifier que les rapports doivent provenir d'un laboratoire enregistré (informations 10 et 13).
3	Norme 3201 1 à 7	99 06 01	Norme 3201 1 à 7	99 12 01	Section 4.1.2.1, modifier le texte. Tableaux 3201-2 et 3201-3, éliminer la note. Section 4.2, remplacer le mot « acceptés » par « préapprouvés ». Section 4.4, ajouter que les mélanges ensachés en usine doivent être préapprouvés par le Ministère. Section 4.7, modifier le texte, procéder à une numérotation et spécifier que les rapports doivent provenir d'un laboratoire enregistré (informations 7 et 10).
3	Norme 3301 Note 1	99 06 01			Éliminer cette page.
3	Norme 3301 1 à 7	99 06 01	Norme 3301 1 à 7	99 12 01	Section 2, éliminer la norme CAN/CSA A5 et ajouter la norme CSA A23.5. Sections 3 et 4.1.2.1, modifier le texte. Tableaux 3301-2 et 3301-3, éliminer la note.

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Page	Date	Page	Date	
3	Norme 3402 1	95 05 26	Norme 3402 1	99 12 01	<p>Sections 4.1.4 et 4.1.5, modifier le texte. Section 4.1.6, ajouter cette section. Section 4.2, modifier le texte. Tableau 3301-5, modifier les caractéristiques, les exigences et les notes. Sections 4.4.1 et 4.4.3, ajouter une exigence relative aux fibres de polyéthylène. Section 4.4.2, remplacer 70 % par 75 %. Section 4.6, modifier le texte, procéder à une numérotation et spécifier que les rapports doivent provenir d'un laboratoire enregistré (informations 9 et 12). Section 4.8, ajouter cette section.</p> <p>Section 3, remplacer les articles 9.4.2.4 et 9.4.4.2.1 de la norme NQ 2624-120.</p>
4	Norme 4101 1 à 3	97 06 27	Norme 4101 1 à 3	99 12 01	<p>Section 2, éliminer les normes AASHTO MP1, PP5, PP6 et ASTM D 70. Tableau 4101-1, modifier la recouvrance d'élasticité pour le PG 52-40 et PG 58-34 ($\geq 40\%$).</p>
4	Norme 4201 1 à 6	99 06 01	Norme 4201 1 à 6	99 12 01	<p>Section 2, ajouter la norme BNQ 2501-025. Section 5.2, modifier la note 3. Section 5.4.2, éliminer le dernier paragraphe. Tableau 4201-3, ajouter la caractéristique concernant la teneur en particules inférieures à 5 μm et la note 4 correspondante.</p>
4	Norme 4202 1 à 6	99 06 01	Norme 4202 1 à 6	99 12 01	<p>Section 2, ajouter la norme BNQ 2501-025. Section 4.4.2, éliminer le dernier paragraphe. Tableau 4202-3, ajouter la caractéristique concernant la teneur en particules inférieures à 5 μm et la note 4 correspondante.</p>
8	Table des matières 1 à 3	97 06 27	Table des matières 1 à 3	99 12 01	
8	Norme 8305 1 à 3	96 09 23	Norme 8305 1 à 3	99 12 01	<p>Section 2, éliminer la norme CSA W47.1. Section 5.2.1, modifier le texte du 2^e paragraphe. Sections 5.2.2 et 5.5, modifier le texte.</p>
8	Norme 8505 1 à 4	95 05 26	Norme 8505 1 à 4	99 12 01	<p>Section 4.2, modifier le texte du 2^e paragraphe en spécifiant que tous les moniteurs de conflit doivent pouvoir surveiller le clignotement d'un feu vert.</p>
8	Norme 8506 1 à 4	96 09 23	Norme 8506 1 à 3	99 12 01	<p>Section 2, éliminer les normes suivantes : CSA C22.2 No. 29-M, CSA W47.1, NEMA TS-1 et NEMA No. 250, ajouter les plans types No. NF-98-001 et NF-98-002. Section 4.1, éliminer les normes NEMA TS-1</p>



Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Page	Date	Page	Date	
10	Table des matières 1 à 3	96 09 23	Tables des matières 1 à 3	99 12 01	et NEMA No. 250 et ajouter les plans types No. NF-98-001 et NF-98-002. Section 4.2.1, modifier le texte du 2 ^e paragraphe. Section 4.2.2, modifier le texte. Section 4.3.1, éliminer le 1 ^{er} paragraphe. Section 4.4, éliminer le 1 ^{er} paragraphe.
10	Norme 10102 1 à 9	97 06 27	Norme 10102 1 à 10	99 12 01	Section 2, remplacer la norme ASTM G23 par ASTM G53; rajouter les normes ISO 3549 et ASTM D 1654. Section 3, valeur à l'agrément : modifier le texte. Section 4.8.13, modifier le texte du 1 ^{er} paragraphe et ajouter une exigence concernant la perte de brillant. Tableau 10102-6, modifier le titre, modifier la tolérance pour la teneur en matière non volatile, remplacer la norme 1-GP-71 méthode 50.29 par ISO 3549 pour la teneur totale en zinc. Tableau 10102-7, modifier le titre, ajouter la différence de couleur et la perte de brillant au point 3 du tableau, remplacer la norme ASTM G23 par ASTM G53, ajouter la norme ASTM D 1654 pour la rouille et le cloquage.
10	Norme 10103 1 à 9	97 06 27	Norme 10103 1 à 9	99 12 01	Section 2, remplacer la norme ASTM G23 par ASTM G53; éliminer la norme ASTM D 5532 et ajouter la norme ASTM D 1654. Section 3, valeur à l'agrément : modifier le texte. Section 4.8.12, modifier l'avant-dernier paragraphe. Section 4.8.13, modifier le texte du 1 ^{er} paragraphe et ajouter une exigence concernant la perte de brillant. Tableau 10103-6, modifier le titre, modifier la tolérance pour la teneur en matière non volatile, modifier le texte pour la teneur en pigment d'aluminium et la teneur en pigment d'oxyde de fer, modifier les tolérances correspondantes et les méthodes d'essai. Tableau 10103-7, modifier le titre, ajouter la différence de couleur et la perte de brillant au point 3 du tableau, remplacer la norme ASTM

Pages de chapitres du tome

Chapitre	À enlever		À insérer		Remarques
	Page	Date	Page	Date	
10	Norme 10201 1 et 3 2 et 4	97 06 27 96 09 23	Norme 10 201 1 à 6	99 07 08	G23 par ASTM G53; ajouter la norme ASTM D 1654 pour la rouille et le cloquage. Cette norme a fait l'objet d'une révision en profondeur notamment en remplaçant les normes BNQ par des normes ASTM et en modifiant les exigences de certaines caractéristiques du tableau 10201-1.
14	Tables des matières 1 2 à 3	97 06 27 96 09 23	Table des matières 1 à 3	99 12 01	
14	Norme 14501 1	99 06 01	Norme 14501 1	99 12 01	Le titre de la norme est modifié pour : « Pierres d'enrochement et de revêtement de protection ». Section 2, éliminer la norme BNQ 2560-065. Tableau 14501-1, éliminer les caractéristiques pour la pierre de maçonnerie, remplacer la norme BNQ 2560-065 par BNQ 2560-067, modifier l'alinéa de la note 2.
14			Norme 14601 1 à 3	99 12 01	Ajout, nouvelle norme.
14	Références 1 2 à 4	96 09 23 97 06 27	Références 1 à 4	99 12 01	Microbilles de verre : éliminer cette référence.